




**WAKE UP
YOUR PRODUCT.**
PLV CREATE, AMBIENT & PLACEMENT

Pinzas y bases de fijación


292 Pinzas y bases de fijación

Pinza adhesiva U y base para separadores



Ref.	Medidas	Mat.		
10050100100	25 x 20 mm	PVC TTE	100	100 u


Pinza adhesiva flexible U.
Provista de adhesivo celulososo, permite la sujeción de elementos de hasta 3 mm. de grosor. Longitud personalizable.



Ref.	Medidas	Mat.		
10050100200	95 x 40 mm	PVC TTE	25	25 u



Base TTE para separadores.
Base especialmente indicada para sujetar separadores o artículos de 3 mm. de grosor.

Pinza adhesiva T



Ref.	Medidas	Mat.		
10050100300	76 x 13 mm	PVC TTE	100	100 u
10050100400	25 x 13 mm	PVC TTE	100	100 u


Pinza adhesiva flexible T.
Permite la colocación de señalizadores de hasta 3 mm. de espesor. Dispone de adhesivo espuma y es personalizable en longitud.



Ref.	Medidas	Mat.		
10050100500	76 x 13 mm	PVC TTE	100	100 u
10050100600	25 x 13 mm	PVC TTE	100	100 u

Pinza adhesiva T.
Permite la colocación de señalizadores de hasta 3 mm. de espesor. Modelo provisto de adhesivo espuma y personalizable en longitud.


Pinza portamarcos



Pinza portamarcos disponible en diversos colores. Este modelo de pinza está especialmente indicado para barras de hasta 30 mm. de diámetro, permitiendo colocar un marco en su parte superior.

Ref.	Medidas	Color		
10050101100	90 x 150 mm	BCO	10	10 u
10050102400	90 x 150 mm	TTE	10	10 u
10050102300	90 x 150 mm	NEGRO	10	10 u

Pinza portafundas




Pinza portafundas disponible en diversos colores. Este modelo de pinza está especialmente indicado para barras de hasta 30 mm. de diámetro, permitiendo colocar fundas en su parte superior (tamaño máximo A4).

Ref.	Medidas	Color		
10050102900	60 x 150 mm	BCO	10	10 u
10050102100	60 x 150 mm	TTE	10	10 u
10050102200	60 x 150 mm	NEGRO	10	10 u

294 Pinzas y bases de fijación


Pinza para stopper



Ref.	Medidas	Mat.		
10050101200	35 x 51 mm	PP Translúcido	100	100 u



Pinza stopper perforada.
Eficaz para la fijación de stoppers y delimitadores a la periferia del lineal.

Pinza para perfil de etiqueta electrónica




Ref.	Medidas	Mat.		
10050101400	35 x 40 mm	PP Translúcido	100	100 u

Pinza perforada para ETE.
Pinza translúcida especialmente diseñada para perfil ETE.



Ref.	Medidas	Mat.		
10050101300	45 x 51 mm	PVC TTE	100	100 u



Pinza stopper regulable.
Modelo regulable que permite adaptar la altura y colocación del stopper en el perfil.



Ref.	Medidas	Mat.		
10050101500	15 x 40 mm	PP Translúcido	100	100 u

Pinza frontal ETE.
Pinza translúcida para perfil ETE. Este modelo permite la sujeción de displays.


Pinza para perfil SL



Ref.	Medidas	Mat.		
10050102500	35 x 45 mm	PP Translúcido	100	100 u



Pinza perforada SL.
Pinza translúcida especialmente diseñada para perfil SlimLine.

Pinza para perfil FL




Ref.	Medidas	Mat.		
10050102700	40 x 40 mm	PP Translúcido	100	100 u

Pinza perforada FL.
Pinza translúcida especialmente diseñada para perfil FL.



Ref.	Medidas	Mat.		
10050102600	35 x 30 mm	PP Translúcido	100	100 u

Pinza frontal SL.
Pinza translúcida para perfil SlimLine. Este modelo permite la sujeción de displays.




Ref.	Medidas	Mat.		
10050102800	30 x 20 mm	PP Translúcido	100	100 u

Pinza frontal FL.
Pinza translúcida especialmente diseñada para perfil FL.


296 Pinzas y bases de fijación

Pinza articulada




Ref.	Medidas		Color		
	Pinza	Soporte			
10050100701	25 x 55 mm	80 x 20 mm	TTE	25	25 u

Pinza articulada básica.
Está indicada para barras de hasta 25 mm. de diámetro y puede sujetar elementos de hasta 10 mm. de espesor.




Ref.	Medidas		Color		
	Mástil	Soporte			
10050100801	45 mm	80 x 20 mm	TTE	25	25 u

Pinza 45 mm.
Está indicada para barras de hasta 25 mm. de diámetro y puede sujetar elementos de hasta 10 mm. de espesor.



Ref.	Medidas		Color		
	Mástil	Soporte			
10050100901	95 mm	80 x 20 mm	TTE	25	25 u


Pinza articulada 95 mm.
Está indicada para barras de hasta 25 mm. de diámetro y puede sujetar elementos de hasta 10 mm. de espesor.



Ref.	Medidas		Color		
	Pinza	Soporte			
10050101001	80 x 20 mm	80 x 20 mm	TTE	25	25 u


Pinza doble articulada.
Este modelo de doble pinza permite fijar y sostener elementos de hasta 10 mm. de espesor.

Bases de fijación



Ref.	Medidas	Color		
10050101600	175 mm	TTE	100	100 u
10050101700	80 mm	TTE	100	100 u

Perfil abatible SlimLine.
Guía de sujeción abatible con adhesivo espuma para perfiles SL (SlimLine). Disponible en dos tamaños.



Ref.	Medidas	Color		
10060800500	1050 mm	TTE	100	100 u
10050101900	210 mm	TTE	100	100 u
10050101800	150 mm	TTE	100	100 u

Perfil abatible.
Guía de sujeción abatible para perfil. Modelo disponible en diferentes tamaños.



Ref.	Medidas	Color		
10050102000	155 x 37 mm	BCO	100	100 u

Perfil Castillo para ETE.
Perfil provisto de adhesivo celulosa, especialmente indicado para perfilería de etiqueta electrónica.

