




**WAKE UP  
YOUR PRODUCT.**  
PLV CREATE, AMBIENT & PLACEMENT

# FastUP



En todas las áreas comerciales existe la necesidad de comunicar, ya sean campañas, secciones, información de seguridad, etc. Esta información suele ubicarse en las zonas altas del establecimiento y la labor de colocar dicha información ocupa mucho tiempo y ocasiona un alto nivel de bajas laborales.

En GRUPO GP® hemos desarrollado un sistema innovador para colocar la cartelería aérea en tienda. La principal ventaja de este método reside en ubicarla desde el suelo de manera rápida, gracias a una instalación previa y definitiva. Nuestro equipo de técnicos instaladores, por tanto, prepara la tienda para implantar el sistema y enseña a la persona responsable de la decoración, explicándole el funcionamiento del nuevo sistema.

## Fundamentos del sistema

- 1 Instalación sencilla y permanente del anclaje al techo del sistema **FastUP**.
- 2 Sistema de paneles de polipropileno como soporte para colocar la cartelería.
- 3 La pértiga, elemento que permite el cambio sin moverte del suelo.



Aplicaciones



Lanzamientos  
y campañas  
temporales  
o permanentes



Promoción  
de una marca  
o familia de  
productos




Decoración



Regionalidad

## Componentes FastUP



- A** Barras de extensión (podemos colocar extensiones en tramos de 75 y 150 mm. hasta alcanzar una longitud de 600 mm.).
- B** Soporte para colocar la barra de sujeción.
- C** Soporte para anclar el panel de polipropileno a la barra de sujeción.
- D** Barra metálica de sujeción.
- E** Panel de polipropileno para ubicar la cartelería 980 mm. de ancho.

## Sistema FastUP para luminarias



### Sujeción para luminarias

Este modelo cuenta con una pieza especialmente diseñada para su fijación a luminarias del punto de venta. Permite, por tanto, la ubicación de cartelería por medio del sistema FastUP en tiendas con techos elevados.

## Sistema FastUP para falso techo



### Enganche para falso techo

El modelo FastUP para falso techo incorpora un gancho especial que facilita la fijación de cartelería a este tipo de techos. Se trata, por tanto, de una opción eficaz para ubicar cartelería aérea en tiendas con falso techo.


## Sistema FastUP para techo estándar



### Enganche para techo estándar

La opción FastUP para techo estándar consta de dos enganches especiales para techo, a los cuales se les incorporan dos ganchos dobles. Estos ganchos son los encargados de sostener el sistema, siendo de gran utilidad para la suspensión de cartelería en tiendas de techo común.


## Modelo A



Modelo especialmente indicado para la ambientación de zonas de cabecera con cartelería de 1000 x 700 mm. Este modelo consiste en un panel de polipropileno sobre el que se coloca cartelería.

| Ref.        | Medidas       | Mat.              | Color* |  |  |
|-------------|---------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 10060400100 | 1000 x 700 mm | PP Celular (5 mm) | 186 C  | 5                                                                                     | 5 u                                                                                   |

## Modelo B




Panel utilizado principalmente en la zona de frescos, panadería y túneles de carne con el fin de comunicar ofertas y promociones. Además, este modelo incorpora una funda A4 en su parte inferior.

| Ref.        | Medidas      |       | Mat.                    | Color* |   |     |
|-------------|--------------|-------|-------------------------|--------|---|-----|
|             | Panel        | Funda |                         |        |   |     |
| 10060400200 | 350 x 780 mm | A4    | PP Celular (5 mm) y PVC | 186 C  | 5 | 5 u |

\*Referencia de color Pantone.  
Disponible en otros colores bajo pedido.


## Modelo C



Soporte para cartelería con una longitud máxima de 1000 mm. Este modelo permite comunicar por ambos lados y es apto para ser utilizado en pasillos, zonas de frescos y cabeceras.


| Ref.        | Medidas      | Mat.              | Color* |  |  |
|-------------|--------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 10060400300 | 1000 x 80 mm | PP Celular (5 mm) | 186 C  | 10                                                                                    | 10 u                                                                                  |

## Complementos del sistema FastUP





| Ref.        | Medidas | Mat.  | Color |    |      |
|-------------|---------|-------|-------|----|------|
| 10060400401 | 1000 mm | Metal | BCO   | 10 | 10 u |

**Barra metálica y tapeta.**  
Barra de sujeción de la que se cuelga el panel base de polipropileno y tapeta lateral.




| Ref.        | Medidas | Mat.  | Color |   |     |
|-------------|---------|-------|-------|---|-----|
| 10060400600 | 1800 mm | Metal | BCO   | 1 | 1 u |

**Pértiga metálica.**  
La pértiga permite la colocación de cartelería aérea desde el mismo suelo.



| Ref.        | Medidas | Mat. | Color |    |      |
|-------------|---------|------|-------|----|------|
| 10060400700 | 150 mm  | PC   | BCO   | 20 | 20 u |
| 10060400800 | 75 mm   | PC   | BCO   | 20 | 20 u |


**Barras de extensión.**  
Las barras de extensión permiten ampliar en tramos de 75 o 150 mm. hasta alcanzar una longitud de 600 mm.



| Ref.        | Medidas    | Mat. | Color |    |      |
|-------------|------------|------|-------|----|------|
| 10060400900 | 40 x 65 mm | PC   | BCO   | 20 | 20 u |

**Soporte ancla.**  
Soporte diseñado para anclar el panel de polipropileno a la barra de sujeción.

## Complementos del sistema FastUP




| Ref.        | Medidas    | Mat. | Color |    |      |
|-------------|------------|------|-------|----|------|
| 10060401000 | 32 x 35 mm | PC   | BCO   | 20 | 20 u |

**Sujeción para luminarias.**  
Pieza especialmente indicada para la sujeción del sistema FastUP sobre luminarias.




| Ref.        | Medidas | Mat. | Color |    |      |
|-------------|---------|------|-------|----|------|
| 10060401200 | Ø10 mm  | PC   | BCO   | 20 | 20 u |

**Soporte para barras.**  
Pieza que funciona a modo de soporte para la barra de fijación.



| Ref.        | Medidas    | Mat. | Color |    |      |
|-------------|------------|------|-------|----|------|
| 10060401100 | 28 x 40 mm | PC   | BCO   | 20 | 20 u |

**Enganche para falso techo.**  
Araña de sujeción, indicada para fijar cartelería FastUP sobre falso techo.



**Nota legal:** La aparición de determinadas marcas de terceros en este catálogo obedece únicamente a una finalidad ilustrativa y, en ningún momento, pretende hacer uso de estas con fines comerciales o de promoción.

