




Perfilería para cartelería

368 Perfilería para cartelería

Perfil **GP**





Ref.	Medidas	Color		
10060800100	1320 mm	BCO	50	50 u
10060800200	980 mm	BCO	50	50 u

Pinza para perfil GP




Ref.	Medidas	Mat.		
10060800300	14 x 23 mm	Metal	100	100 u

Perfil transparente en **U**




Ref.	Medidas	Color		
10060800400	1320 mm	TTE	10	10 u

Perfil **abatible**




Ref.	Medidas	Color		
10060800500	1050 mm	TTE	100	100 u
10050101900	210 mm	TTE	100	100 u
10050101800	150 mm	TTE	100	100 u

Perfil sujetacarteles con **adhesivo celulosa**



Ref.	Medidas	Color		
10060800600	1000 x 12 mm	TTE	100	100 u



Perfil de **aluminio blanco**



Ref.	Medidas	Mat.		
10060800700	1325 mm	Aluminio BCO	10	10 u

370 Perfilería para cartelería


Perfil circular y sus complementos



Referencia	Medidas		Mat.		
	Ø	Longitud			
10060800800	30 mm	3 m	Metal	54	54 u

Perfil circular.


Perfil diseñado para, junto a sus complementos, facilitar la sujeción y el colgado de cartelería en tienda.



Ref.	Medidas		Mat.		
	Ø	Longitud			
10060801000	6 mm	3 m	Metal	54	54 u

Varilla galvanizada.

La varilla galvanizada se introduce en el perfil circular con el fin de facilitar la colocación de lonas.



Ref.	Medidas	Mat.		
10060800900	Ø 30 mm	Plástico	100	100 u

Tapeta de plástico.

Embellecedor lateral para perfil circular.



Ref.	Medidas	Mat.		
10060801100	M4	Metal	100	100 u

Cáncamo.


Pieza de unión que permite fijar el perfil circular al cable de sujeción.

Complementos para perfil circular




Ref.	Medidas	Mat.		
10060801200	M5 x 35 mm	Metal	100	100 u

Tornillo ángulo.
Accesorio empleado para la fijación de lonas.




Ref.	Medidas	Mat.		
10060801400	120 x 9 x 9 mm	Metal	50	50 u

Pieza de unión para perfil.
Este accesorio permite unir varios perfiles circulares.



Ref.	Medidas	Mat.		
10060801300	20 x 9 x 5 mm	Metal	100	100 u

Trapecio.
Introducido en el interior del perfil, permite la colocación de un cáncamo o tornillo de M4 para facilitar la sujeción.



Ref.	Medidas	Mat.		
10060801600	63 x 63 mm	Metal	25	25 u

Ángulo de 90°.
Pieza utilizada para la creación de composiciones con perfiles circulares.

