




**WAKE UP
YOUR PRODUCT.**
PLV CREATE, AMBIENT & PLACEMENT

Pinças e bases de fixação


292 Pinças e bases de fixação

Pinça adesiva **U** e base para **separadores**



Ref.	Medidas	Mat.		
10050100100	25 x 20 mm	PVC TTE	100	100 u


Pinça adesiva flexível U.
Com adesivo celuloso, permite a inserção de elementos até 3 mm. de espessura. Personalizável no comprimento.



Ref.	Medidas	Mat.		
10050100200	95 x 40 mm	PC TTE	25	25 u



Base TTE para separadores.
Base especialmente indicada para fixar separadores ou artigos de 3 mm. de espessura.

Pinça adesiva **T**



Ref.	Medidas	Mat.		
10050100300	76 x 13 mm	PVC TTE	100	100 u
10050100400	25 x 13 mm	PVC TTE	100	100 u


Pinça adesiva flexível T.
Permite a colocação de sinalizadores com espessura até 3 mm. Tem fita adesiva de espuma e é personalizável no seu comprimento.



Ref.	Medidas	Mat.		
10050100500	76 x 13 mm	PVC TTE	100	100 u
10050100600	25 x 13 mm	PVC TTE	100	100 u

Pinça adesiva T.
Permite a colocação de sinalizadores até 3 mm. de espessura. Tem fita adesiva de espuma e é personalizável no seu comprimento.


Pinça fixa caixilhos



Pinça porta caixilhos disponível em várias cores. Este modelo é indicado para barras até 30 mm. de diâmetro, permitindo colocar um caixilho na parte superior.

Ref.	Medidas	Cor		
10050101100	90 x 150 mm	BRANCO	10	10 u
10050102400	90 x 150 mm	TTE	10	10 u
10050102300	90 x 150 mm	PRETO	10	10 u

Pinça porta bolsas




Pinça porta bolsas disponível em várias cores. Este modelo é indicado para barras até 30 mm. de diâmetro, permitindo colocar bolsas na parte superior (tamanho máximo A4).

Ref.	Medidas	Cor		
10050102900	60 x 150 mm	BRANCO	10	10 u
10050102100	60 x 150 mm	TTE	10	10 u
10050102200	60 x 150 mm	PRETO	10	10 u

294 Pinças e bases de fixação


Pinça para stopper





Ref.	Medidas	Mat.		
10050101200	35 x 51 mm	PP Translúcido	100	100 u



Pinça stopper perfurada.
Eficaz para a fixação de stoppers e delimitadores aos perfis do linear.



Pinça para perfil de etiqueta eletrónica




Ref.	Medidas	Mat.		
10050101400	35 x 40 mm	PP Translúcido	100	100 u



Pinça perfurada para ETE.
Pinça translúcida especialmente desenhada para perfil ETE.



Ref.	Medidas	Mat.		
10050101300	45 x 51 mm	PVC TTE	100	100 u



Pinça stopper regulável.
Modelo regulável que permite adaptar a altura e a colocação do stopper no perfil.



Ref.	Medidas	Mat.		
10050101500	15 x 40 mm	PP Translúcido	100	100 u

Pinça frontal ETE.
Pinça translúcida para perfil ETE. Este modelo permite a fixação de displays.


Pinça para perfil SL





Ref.	Medidas	Mat.		
10050102500	35 x 45 mm	PP Translúcido	100	100 u



Pinça perfurada SL.
Pinça translúcida especialmente desenhada para perfil SlimLine.



Pinça para perfil FL




Ref.	Medidas	Mat.		
10050102700	40 x 40 mm	PP Translúcido	100	100 u



Pinça perfurada FL.
Pinça translúcida especialmente desenhada para perfil FL.



Ref.	Medidas	Mat.		
10050102600	35 x 30 mm	PP Translúcido	100	100 u

Pinça frontal SL.
Pinça translúcida para perfil SlimLine. Este modelo permite a suspensão de displays.




Ref.	Medidas	Mat.		
10050102800	30 x 20 mm	PP Translúcido	100	100 u

Pinça frontal FL.
Pinça translúcida especialmente desenhada para perfil FL.


296 Pinças e bases de fixação

Pinça articulada




Ref.	Medidas		Cor	🛒	📄
	Pinça	Suporte			
10050100701	25 x 55 mm	80 x 20 mm	TTE	25	25 u

Pinça articulada básica.
Está indicada para barras até 25 mm. de diâmetro e pode fixar elementos até 10 mm. de espessura.




Ref.	Medidas		Cor	🛒	📄
	Mastro	Suporte			
10050100801	45 mm	80 x 20 mm	TTE	25	25 u

Pinça 45 mm.
Está indicada para barras até 25 mm. de diâmetro e pode fixar elementos até 10 mm. de espessura.



Ref.	Medidas		Cor	🛒	📄
	Mastro	Suporte			
10050100901	95 mm	80 x 20 mm	TTE	25	25 u


Pinça articulada 95 mm.
Está indicada para barras até 25 mm. de diâmetro e pode fixar elementos até 10 mm. de espessura.



Ref.	Medidas		Cor	🛒	📄
	Pinça	Suporte			
10050101001	80 x 20 mm	80 x 20 mm	TTE	25	25 u


Pinça dupla articulada.
Este modelo de dupla pinça permite fixar e segurar elementos até 10 mm. de espessura.

Bases de fixação





Ref.	Medidas	Cor		
10050101600	175 mm	TTE	100	100 u
10050101700	80 mm	TTE	100	100 u



Perfil abatível SlimLine.
Guia de fixação abatível com adesivo espuma para perfis SL (SlimLine). Disponível em dois tamanhos.



Ref.	Medidas	Cor		
10060800500	1050 mm	TTE	100	100 u
10050101900	210 mm	TTE	100	100 u
10050101800	150 mm	TTE	100	100 u

Perfil abatível.
Guia de fixação abatível para perfil. Modelo disponível em diferentes tamanhos.



Ref.	Medidas	Cor		
10050102000	155 x 37 mm	BRANCO	100	100 u

Perfil Castelo para ETE.
Perfil com adesivo celoso, especialmente indicado para perfis de etiqueta eletrônica.

